




Värme från golv till tak



Hygien VK

Grad-in AB
Torpa 12, S-432 95 Varberg
0340-64 68 20
offert@grad-in.se | order@grad-in.se | info@grad-in.se

www.grad-in.se



Hygien VK är en panelradiator för vattenburen värme med integrerat koppel som kan anslutas till värmesystemkretsen genom höger- eller vänster botten. Med en specialproducerad plan front som täcker alla svetssömmar och utan konvektionsplåtar och toppgaller är radiatoren designad att klara extremt höga hygienkrav. Radiatoren har anslutningar enligt Europastandard c/c 50 botten.





Anslutningsgänga
6 x G ½ invändig gänga



Högsta tillåtna tryck
10 bar



Maximal drifttemperatur
110°C



Kulör
Radiatorn kan beställas i valfri RAL-kulör. Standard är RAL 9016.



Kvalitet
Tillverkad enligt den europeiska standarden EN 442



Emballage
Emballaget består av:


- wellpapp
 - förstärkta hörnskydd
 - krympplast
 - installationsanvisning
- Radiatorn kan monteras med emballaget på, vilket bör användas som skydd under byggtiden.



Leveransvillkor
Enligt AAVVS 09



Garanti
Vi tillhandahåller 10 års garanti från försäljningsdatumet för materialfel




Radiatorn ytbehandlas först med avfettning och fosfatering, följt av kataforetisk färg och avslutas med epoxi-polyester pulver vilket ger långvarig korrosionsbeständighet och mekanisk hållbarhet, finkvalitetsfinish samt en hygienisk yta.

Ventil

Ventilinsats	Kv-värde
IMI Vit (standard)	0,13-0,75
IMI Röd	0,06-0,26
IMI Eclipse	
Danfoss RA-N Röd	0,14-0,73 (0,87)
Danfoss RA-U Gul	0,04-0,24 (0,34)
MMA FVI HLE	0,03-0,37



Radiatorstorlekar



Effektgrupper

Typ 10



Bredd 49

Typ 20S



Bredd 102

Typ 30



Bredd 157

OBS! Alla mått är i mm.




Anslutningsmått

Hygienkonsol

	A	B	C
10	43	75	59
20S	111	161	59
30	111	216	59



- A Mått vägg C/C rör
- B Totalmått
- C Från vägg till bakkant radiator



OBS! Alla mått är i mm.

Effektkalkylator

Räkna snabbt och enkelt ut ditt rums behov eller produktens effekt - besök vår hemsida för att använda vår effektkalkylator! Krävs ingen inloggning, gå endast in på www.grad-in.se och in på produkten.



Kontakta oss

Om du har frågor om produkten eller passande tillbehör, tveka inte på att höra av dig till vårt säljteam;

0340-64 68 20

offert@grad-in.se

order@grad-in.se

info@grad-in.se



Nedan kvalitetsmärken deklarerar att de höga kraven på kvaliteten följs vid använda material, konstruktion och tillverkning av alla våra radiatorer och att regelbundna tester utförs.





Grad-in AB
Torpa 12, S-432 95 Varberg
0340-64 68 20
offert@grad-in.se | order@grad-in.se | info@grad-in.se

www.grad-in.se